

KAKO PREPOZNATI KUKCA i SIMPTOME NAPADA:



Azijska strzibuba uništava mnoge vrste
drveća i grmlja

KAKO PREPOZNATI KUKCA i SIMPTOME NAPADA:

- * kukac veličine 2,5 – 3,5 cm, sjajne crne boje
s bijelim pjegama nepravilnog oblika
i ticalima duljim od tijela
- * okrugle izlazne rupe promjera 1 – 2 cm
uglavnom na donjem dijelu debla i korijenju
na površini tla
- * piljevina pri osnovi debla
- * žućenje lišća, venuće lišća i grana (kod jakog napada)

FOTOGRAFIRAJ QR KOD I PRIJAVI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE



ZADAR



Fitosanitarna inspekcija
Zrinsko -frankopanska 17
23000 Zadar



(023) 235 510



(023) 235 510



fitoinspekcija.zadar@dirh.hr

AZIJSKA STRZIBUBA

VELIKA OPASNOST
ZA NAŠE ŠUME, PARKOVE,
VOĆNJAKE I VRTOVE



Ako sumnjate na napad karantenskog štetnika,
obavezni ste prijaviti

FITOSANITARNOJ INSPEKCIJI



Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske



Hrvatska agencija za
poljoprivredu i hranu

Croatian Agency for
Agriculture and Food

L'Agence Croate pour
l'Agriculture et l'Alimentation



LISTOPADNO STABLO
Melija (Meliaceae)



Široki hodnici nastali djelovanjem ličinki

